

Networking the world.

D-ALCN 



Lufthansa Cargo

The business to business class.

Networking the world.

And we do that as safely and simply as we possibly can. Our new fleet and unit load device brochure gives you a quick overview of the aircraft types, containers and pallets that are available for all your transport requirements from standard freight to temperature-controlled shipments or valuable cargo. For consolidated deliveries, our BUP offer (Bulk Unitization Program) enables you to further optimize your transport process.

More information about our products and airfreight solutions can be found on our website: www.lufthansa-cargo.com. Please do not hesitate to contact us at any time if you need to ship large or heavy items. We will find the appropriate transport solution for you and look forward to hearing from you.

Your Lufthansa Cargo Team


Wir verbinden die Welt.


Und das so sicher und unkompliziert wie möglich. Deshalb ermöglicht Ihnen unsere neue Flotten- und Lademittelbrochure einen schnellen Überblick über alle verfügbaren Flugzeugtypen, Container und Paletten. Für all Ihre Transportbedürfnisse von Standardfracht über temperatursensible Güter bis Wertfracht. Bei konsolidierter Anlieferung haben Sie mit unserem BUP-Angebot (Bulk Unitization Program) die Möglichkeit, Ihren Transportprozess zusätzlich zu optimieren.


Weitere Informationen über unsere Produkte und Luftfrachtlösungen finden Sie auch auf unserer Website unter www.lufthansa-cargo.com. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit mit Ihren individuellen Anfragen zum Versand großer und schwerer Güter an uns wenden. Wir finden die passende Transportlösung für Sie und freuen uns, von Ihnen zu hören.

Ihr Lufthansa Cargo Team


Pallets / Paletten


P1P, PAG, PAJ 	Standard Pallet 88" / Standard Palette 88"			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Dimensions (L x W)	125 x 88 in	Größe (L x B)	318 x 224 cm
	Usable loading area (L x W)	120 x 83 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	304 x 210 cm
	Standard weight incl. pallet net	253 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	115 kg
	Max. gross weight	15,000 lbs	Max. Bruttogewicht	6.804 kg
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja


PAW 	Pallet with side extensions 88" / Palette mit Seitenteilen 88"			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Dimensions (L x W)	125 x 88 in	Größe (L x B)	318 x 224 cm
	Dimensions of extension (W x H)	19 x 22 in	Größe der Seitenteile (B x H)	48 x 56 cm
	Standard weight incl. pallet net	368 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	167 kg
	Max. gross weight	15,000 lbs	Max. Bruttogewicht	6.804 kg
	Capacity per extension	1,320 lbs	Kapazität pro Seitenteil	600 kg
	Certification	Yes (for pallet)	Zertifizierung	Ja (für Palette)

PMC 	Standard Pallet 96" (10 ft-Pallet) / Standard Palette 96" (10 ft-Palette)			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Dimensions (L x W)	125 x 96 in	Größe (L x B)	318 x 244 cm
	Usable loading area (L x W)	120 x 91 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	304 x 230 cm
	Standard weight incl. pallet net	253 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	115 kg
	Max. gross weight	15,000 lbs	Max. Bruttogewicht	6.804 kg
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja


Pallets / Paletten


Pallet with side extensions 96" / Palette mit Seitenteilen 96"				
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600		
Dimensions (L x W)	125 x 96 in	Größe (L x B)	318 x 244 cm	
Dimensions of extension (W x H)	19 x 22 in	Größe der Seitenteile (B x H)	48 x 56 cm	
Standard weight incl. pallet net	368 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	167 kg	
Max. gross weight	15,000 lbs	Max. Bruttogewicht	6.804 kg	
Capacity per extension	1,320 lbs	Kapazität pro Seitenteil	600 kg	
Certification	Yes (for pallet)	Zertifizierung	Ja (für Palette)	

Pallet without side extensions / Palette ohne Seitenteile				PLA 
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600		
Dimensions (L x W)	125 x 60.4 in	Größe (L x B)	318 x 153 cm	
Usable loading area (L x W)	120 x 55 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	304 x 139 cm	
Standard weight incl. pallet net	339 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	154 kg	
Max. gross weight	7,000 lbs	Max. Bruttogewicht	3.175 kg	
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja	

Pallet with side extensions / Palette mit Seitenteilen				
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600		
Dimensions (L x W)	125 x 60.4 in	Größe (L x B)	318 x 153 cm	
Usable loading area (L x W)	120 x 55 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	304 x 139 cm	
Dimensions of extension (W x H)	19 x 22 in	Größe der Seitenteile (B x H)	48 x 56 cm	
Standard weight incl. pallet net	339 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	154 kg	
Max. gross weight	7,000 lbs	Max. Bruttogewicht	3.175 kg	
Capacity per extension	770 lbs	Kapazität pro Seitenteil	350 kg	
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja	

Pallets / Paletten

PKC 	Pallet with side extensions / Palette mit Seitenteilen			
	Loadable in / Verladbar in		A320-200, A321-100	
	Dimensions (L x W)	61.5 x 60.4 in	Größe (L x B)	156 x 153 cm
	Standard weight incl. pallet net	175 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	80 kg
	Max. gross weight	3,500 lbs	Max. Bruttogewicht	1.588 kg
	Max. gross weight for use on A320	2,500 lbs	Max. Bruttogewicht für A320	1.134 kg
	Capacity per extension	770 lbs	Kapazität pro Seitenteil	350 kg
	Max. loading height	64 in	Max. Ladehöhe	162 cm
	Max. loading height for use on A320	46 in	Max. Ladehöhe für A320	117 cm
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja


PYB 	Q-Pallet / Q-Palette			
	Loadable in / Verladbar in		B747-200 F, B747-200 SF*, B747-400 ERF (Main Deck only / Nur Hauptdeck)	
	Dimensions (L x W)	96 x 55 in	Größe (L x B)	244 x 140 cm
	Usable loading area (L x W)	91 x 50 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	230 x 126 cm
	Standard weight incl. pallet net	175 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	80 kg
	Max. gross weight	4,000 lbs	Max. Bruttogewicht	1.814 kg
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja


* Only on position QR, QL / Nur auf Position QR, QL

PMS 	Heavy Duty Pallet 96" / Heavy Duty Palette 96"			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Dimensions (L x W)	125 x 96 in	Größe (L x B)	318 x 244 cm
	Usable loading area (L x W)	120 x 91 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	304 x 231 cm
	Standard weight incl. pallet net	360 lbs	Standardgewicht inkl. Palettennetz	163 kg
	Max. gross weight	15,000 lbs 20,000 lbs valid only on particular load positions B747	Max. Bruttogewicht	6.804 kg 9.072 kg gilt nur auf bestimmten Ladepositionen auf B747
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja

Pallets / Paletten

20 ft-Pallet / 20 ft-Palette				PGE
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF		
Dimensions (L x W x H)	235.8x96 x 2 in	Größe (L x B x H)	606 x 244 x 6 cm	
Usable loading area (L x W)	233 x 91 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	592 x 230 cm	
Standard weight without pallet net	1,100 lbs	Standardgewicht ohne Palettennetz	500 kg	
Max. gross weight	25,000 lbs	Max. Bruttogewicht	11.340 kg	
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja	






16 ft-Pallet / 16 ft-Palette			
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF (Main Deck only / Nur Hauptdeck)	
Dimensions (L x W x H)	196 x 96 x 2 in	Größe (L x B x H)	498 x 244 x 6 cm
Usable loading area (L x W)	191 x 91 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	485 x 230 cm
Standard weight without pallet net	880 lbs	Standardgewicht ohne Palettennetz	400 kg
Max. gross weight	25,000 lbs	Max. Bruttogewicht	11.340 kg
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja

PZA








Bulk Unitization Program				BUP
Loadability* / Verladbarkeit*				
Safe, efficient, flexible – our Bulk Unitization Program	You supply the finished cargo product, we ship it. For you this means shorter handling times, greater stability in process quality and a greatly reduced risk of damage. This makes optimizing your consolidation processes very easy. We will gladly provide you with information on our offer and on the training and certification processes it requires. Simply contact your local Lufthansa Cargo Station.	Sicher, effizient, flexibel – unser Bulk Unitization Programm	Sie liefern das fertige Fracht-Produkt, wir verladen es. Das bedeutet für Sie geringere Handlingzeiten, stabilere Prozessqualität und ein erheblich geringeres Risiko von Beschädigungen. So lassen sich Ihre Konsolidierungsprozesse ganz einfach optimieren. Wir informieren Sie gerne über unser Angebot und die dafür notwendigen Schulungs- und Zertifizierungsprozesse. Wenden Sie sich jederzeit an Ihre lokale Lufthansa Cargo Station.	


* Depending on unit load device and available aircraft type / Abhängig vom Lademittel und verfügbaren Flugzeugtyp

Pallets / Paletten


VZA 	Car Rack VZA (in combination with PZA) / Car Rack VZA (in Kombination mit PZA)			
	Loadable in / Verladbar in B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF (Main Deck only / Nur Hauptdeck)			
	Transport platform for cars VZA / Transportplattform für Autos VZA			
	Dimensions (L x W x H)	132 x 81 x 5 in	Größe (L x B x H)	335 x 205 x 13 cm
	Standard weight	415 lbs	Standardgewicht	190 kg
	Capacity	5,500 lbs	Kapazität	2.500 kg
Max. wheel base		91 – 124 in	Max. Radstand	230 – 314 cm
Certification		No	Zertifizierung	Nein


VRA 	Car Rack VRA (in combination with PZA) / Car Rack VRA (in Kombination mit PZA)			
	Loadable in / Verladbar in B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF (Main Deck only / Nur Hauptdeck)			
	Transport rack for cars VRA / Transportgestell für Autos VRA			
	Dimensions (L x W x H)	91 x 58 x 61 in	Größe (L x B x H)	230 x 148 x 154 cm
	Standard weight per pair	285 lbs	Standardgewicht je Paar	130 kg
	Max. gross weight of pallet	20,500 lbs	Max. Bruttogewicht der Palette	9.300 kg
Max. weight of the car		5,500 lbs	Max. Gewicht des Autos	2.500 kg
Max. wheel base		125 in	Max. Radstand	318 cm
Certification		Yes	Zertifizierung	Ja

PZA 	16 ft-Pallet / 16 ft-Palette			
	Dimensions (L x W x H)	196 x 96 x 2 in	Größe (L x B x H)	498 x 244 x 6 cm
	Usable loading area (L x W)	191 x 91 in	Nutzbarer Ladebereich (L x B)	485 x 230 cm
	Standard weight without pallet net	880 lbs	Standardgewicht ohne Palette	400 kg
	Max. gross weight	25,000 lbs	Max. Bruttogewicht	11.340 kg
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja

Combination / Kombination VZA, VRA, PZA 
--

Containers / Container


AMJ 	10 ft-Container			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF, B767-300 F, A300 F	
	Dimensions outside (L x W x H)		Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 244 cm
	Dimensions inside (L x W x H)		Innenmaß (L x B x H)	306 x 230 x 240 cm
	Usable volume		Nutzbare Volumen	Ca. 15 m ³
	Empty weight "Nordisk"		Leergewicht „Nordisk“	260 kg
	Empty weight "Dokasch"		Leergewicht „Dokasch“	320 kg
	Max. gross weight		Max. Bruttogewicht	6.804 kg
	Max. load of the internal tie-down points		Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg
	Certification		Zertifizierung	Ja


AMH 	10 ft-Container*			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF, B767-300 F, A300 F	
	Dimensions outside (L x W x H)		Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 244 cm
	Dimensions inside (L x W x H)		Innenmaß (L x B x H)	306 x 230 x 240 cm
	Usable volume		Nutzbare Volumen	Ca. 15 m ³
	Max. gross weight		Max. Bruttogewicht	6.804 kg
	Empty weight "Nordisk"		Leergewicht „Nordisk“	330 kg
	Empty weight "Dokasch"		Leergewicht „Dokasch“	465 kg
	Hanging load "Nordisk"		Tragbare Last „Nordisk“	2.500 kg
	Hanging load "Dokasch"		Tragbare Last „Dokasch“	2.500 kg
	Max. load of the internal tie-down points		Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg
	Certification		Zertifizierung	Ja


* Hanging Garment compatible / Hanging Garment-fähig


Containers / Container

Container for A320/A321 / Container für A320/A321				AKH
Loadable in / Verladbar in		A320-200, A321-100		
Dimensions outside (L x W x H)	61 x 60 x 45 in	Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 114 cm	
Dimensions inside (L x W x H)	57 x 57 x 44 in	Innenmaß (L x B x H)	146 x 144 x 111 cm	
Dimensions of shell top outside (L x W)	96 x 60 in	Shell-Top Außenmaß (L x B)	244 x 153 cm	
Dimensions of shell top inside (L x W)	94 x 57 in	Shell-Top Innenmaß (L x B)	239 x 144 cm	
Width of door opening (W x H)	56 x 41 in	Türöffnung (B x H)	142 x 103 cm	
Usable volume	120 cu.ft	Nutzbare Volumen	Ca. 3,4 m³	
Standard weight	187 lbs	Standardgewicht	85 kg	
Max. gross weight	2,500 lbs	Max. Bruttogewicht	1.134 kg	
Max. load of the internal tie-down points	2,000 lbs	Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg	
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja	







Valuable Cargo Container for A320/A321 with door* / Wertfracht Container für A320/A321 mit Tür*				 
Loadable in / Verladbar in		A320-200, A321-100		
Dimensions outside (L x W x H)	61 x 60 x 45 in	Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 114 cm	
Dimensions inside (L x W x H)	57 x 57 x 44 in	Innenmaß (L x B x H)	146 x 144 x 111 cm	
Dimensions of shell top outside (L x W)	96 x 60 in	Shell-Top Außenmaß (L x B)	244 x 153 cm	
Dimensions of shell top inside (L x W)	94 x 57 in	Shell-Top Innenmaß (L x B)	239 x 144 cm	
Width of door opening (W x H)	56 x 41 in	Türöffnung (B x H)	142 x 103 cm	
Usable volume	Approx. 123 cu.ft	Nutzbares Volumen	Ca. 3,5 m³	
Standard weight	187 lbs	Standardgewicht	85 kg	
Max. gross weight	2,500 lbs	Max. Bruttogewicht	1.134 kg	
Max. load of the internal tie-down points	2,000 lbs	Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg	
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja	



* Lockable for valuable cargo / Verschließbar für Wertsachen

Containers / Container


AKE / AVE 	Container LD3			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Dimensions outside (L x W x H)	61 x 60 x 64 in	Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 163 cm
	Dimensions inside (L x W x H)	57 x 57 x 63 in	Innenmaß (L x B x H)	146 x 144 x 160 cm
	Dimensions of shell top outside (L x W)	79 x 60 in	Shell-Top Außenmaß (L x B)	201 x 153 cm
	Dimensions of shell top inside (L x W)	77 x 56 in	Shell-Top Innenmaß (L x B)	195 x 142 cm
	Width of door opening (W x H)	59 x 56 in	Türöffnung (B x H)	150 x 142 cm
	Usable volume	134 cu.ft	Nutzbare Volumen	Ca. 3,8 m³
	Standard weight	220 lbs	Standardgewicht	100 kg
	Max. gross weight	3,500 lbs	Max. Bruttogewicht	1.588 kg
	Max. load of the internal tie-down points	2,000 lbs	Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg
	Certification	Yes	Zertifizierung	Ja


AVA 	Valuable Cargo Container LD3* / Wertfracht Container LD3*			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Dimensions outside (L x W x H)	61 x 60 x 64 in	Außenmaß (L x B x H)	156 x 153 x 163 cm
	Dimensions inside (L x W x H)	57 x 57 x 63 in	Innenmaß (L x B x H)	146 x 144 x 160 cm
	Dimensions of shell top outside (L x W)	79 x 60 in	Shell-Top Außenmaß (L x B)	201 x 153 cm
	Dimensions of shell top inside (L x W)	77 x 56 in	Shell-Top Innenmaß (L x B)	195 x 142 cm
	Width of door opening (W x H)	59 x 56 in	Türöffnung (B x H)	150 x 142 cm
	Usable volume	Approx. 134 cu.ft	Nutzbare Volumen	Ca. 3,8 m³
	Standard weight	220 lbs	Standardgewicht	100 kg
	Max. gross weight	3,500 lbs	Max. Bruttogewicht	1.588 kg
	Max. topload	605 lbs per profile	Max. Dachlast	275 kg pro Profil
	Max. load of the internal tie-down points	2,000 lbs	Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg
	Certification	Ja	Zertifizierung	Yes

* Hanging Garment compatible / Hanging Garment-fähig


Containers / Container


AMP-Container*			
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
Dimensions outside (L x W x H)	125 x 96 x 63 in	Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 161 cm
Dimensions inside (L x W x H)	120 x 88 x 61 in	Innenmaß (L x B x H)	305 x 223 x 154 cm
Width of door opening (W x H)	114 x 59 in	Türöffnung (B x H)	289 x 149 cm
Usable volume	Approx. 370 cu.ft	Nutzbare Volumen	Ca. 10,5 m³
Standard weight	670 lbs	Standardgewicht	305 kg
Max. gross weight	15,000 lbs	Max. Bruttogewicht	6.804 kg
Max. topload	4,400 lbs	Max. Dachlast	2.000 kg
Max. load of the internal tie-down points	2,000 lbs	Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg
Certification	Yes	Zertifizierung	Ja





* Hanging Garment compatible / Hanging Garment-fähig


Triple Horse-Container*				HMJ (MD11) 
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF, B767-300 F, A300 F		
Dimensions outside (L x W x H)	125 x 96 x 93 in	Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 235 cm	
Dimensions inside (L x W x H)	92 x 74 x 91 in	Innenmaß (L x B x H)	234 x 188 x 232 cm	
Pallet size (L x W)	125 x 96 in	Palettengröße (L x B)	318 x 244 cm	
Ramp (L x W)	69 x 41 in	Rampe (L x B)	175 x 105 cm	
Groom compartment (L x W)	92 x 43 in	Raum für Tierpfleger (L x B)	234 x 110 cm	
Capacity	1–3 horses	Kapazität	1–3 Pferde	
Standard weight	1,770 lbs	Standardgewicht	805 kg	
Max. gross weight	6,610 lbs	Max. Bruttogewicht	3.000 kg	
Certification	Yes (for pallet)	Zertifizierung	Ja (für Palette)	



* Closed, with space for attendant / Geschlossen, mit Raum für Begleiter


Containers / Container

HMA




Triple Horse-Container*			
Loadable in / Verladbar in		B747-200 F, B747-200 SF, B747-400 ERF, B767-300 F, A300 F	
Dimensions outside (L x W x H)	125 x 96 x 93 in	Außenmaß (L x B x H)	318 x 244 x 235 cm
Dimensions inside (L x W x H)	92 x 75 x 91 in	Innenmaß (L x B x H)	234 x 188 x 232 cm
Pallet size (L x W)	125 x 96 in	Palettengröße (L x B)	318 x 244 cm
Forward ramp (L x W)	67 x 41 in	Rampe vorne (L x B)	171 x 105 cm
Rear ramp (L x W)	87 x 67 in	Rampe hinten (L x B)	220 x 171 cm
Groom compartment (L x W)	92 x 43 in	Raum für Tierpfleger (L x B)	234 x 110 cm
Capacity	1–3 horses	Kapazität	1–3 Pferde
Standard weight	2,270 lbs	Standardgewicht	1.030 kg
Max. gross weight	7,230 lbs	Max. Bruttogewicht	3.280 kg
Certification	Yes (for pallet)	Zertifizierung	Ja (für Palette)


* Closed, with space for attendant / Geschlossen, mit Raum für Begleiter




Pet Kennels / Kleintierkäfige			
Size 1 (L x W x H)	23.62 x 17.71 x 15.75 in	Größe 1 (L x B x H)	60 x 45 x 40 cm
Weight	8.818 lbs	Gewicht	4 kg
Max. animal weight	33.069 lbs	Tiergewicht	15 kg
Size 2 (L x W x H)	31.5 x 21.65 x 21.65 in	Größe 2 (L x B x H)	80 x 55 x 55 cm
Weight	13.228 lbs	Gewicht	6 kg
Max. animal weight	66.139 lbs	Tiergewicht	30 kg
Size 3 (L x W x H)	39.37 x 25.59 x 27.56 in	Größe 3 (L x B x H)	100 x 65 x 70 cm
Weight	28.660 lbs	Gewicht	13 kg
Max. animal weight	110.231 lbs	Tiergewicht	50 kg
Size 4 (L x W x H)	49.21 x 29.53 x 33.4 in	Größe 4 (L x B x H)	125 x 75 x 85 cm
Weight	48.502 lbs	Gewicht	22 kg
Max. animal weight	132.277 lbs	Tiergewicht	60 kg


Containers / Container

Unicooler LD9 – Heat- and cool-container / Unicooler LD9 – Heiz- und Kühlcontainer				RAP 
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600		
Base dimensions (L x W)	125 x 88 in	Grundriss (L x B)	318 x 224 cm	
Height	64 in	Höhe	162 cm	
Volume	274 cu.ft	Volumen	7,75 m³	
Max. internal dimensions (L x W x H)	98 x 79 x 54 in	Max. Innenmaß (L x B x H)	250 x 202 x 137 cm	
Tare weight	1,753 lbs	Leergewicht	796 kg	
Max. load	11,524 lbs	Max. Beladung	5.237 kg	
Max. gross weight	13,300 lbs	Max. Bruttogewicht	6.033 kg	
Dry ice bunker	704 lbs	Trockeneisbunker	320 kg	
Temp. operating range	–4 F to +86 F	Temperaturspanne	–20 °C bis +30 °C	
Batteries	Powered by accumulators (fix installed)	Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	

Unicooler LD3 – Heat- and cool-container / Unicooler LD3 – Heiz- und Kühlcontainer				
Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600		
Base dimensions (L x W)	78.7 x 60.4 in	Grundriss (L x B)	200 x 153 cm	
Height	64 in	Höhe	162 cm	
Volume	49 cu.ft	Volumen	1,65 m³	
Max. internal dimensions (L x W x H)	48 x 46 x 46 in	Max. Innenmaß (L x B x H)	122 x 117 x 117 cm	
Tare weight	979 lbs	Leergewicht	444 kg	
Max. load	2,522 lbs	Max. Beladung	1.144 kg	
Max. gross weight	3,500 lbs	Max. Bruttogewicht	1.588 kg	
Dry ice bunker	264 lbs	Trockeneisbunker	120 kg	
Temp. operating range	–4 F to +86 F	Temperaturspanne	–20 °C bis +30 °C	
Batteries	Powered by accumulators (fix installed)	Batterien	Fest installierte Akkumulatoren	

Containers / Container


RAP 	Envirotainer LD9 – Refrigerated container (non-heatable) / Envirotainer LD9 – Kühlcontainer (nicht beheizbar)			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Base dimensions (L x W)		Grundriss (L x B)	318 x 224 cm
	Height		Höhe	162 cm
	Volume		Volumen	8,22 m ³
	Max. internal dimensions (L x W x H)		Max. Innenmaß (L x B x H)	253 x 206 x 142 cm
	Tare weight		Leergewicht	445 kg
	Max. load		Max. Beladung	5.583 kg
	Max. gross weight		Max. Bruttogewicht	6.033 kg
	Dry ice bunker		Trockeneisbunker	300 kg
	Temp. operating range		Temperaturspanne	–20 °C bis +20 °C
	Batteries		Batterien	Angetrieben durch 16 Batterien (Alkaline D-size)
			Powered by 16 D-sized alkaline batteries	

RKN 	Envirotainer LD3 – Refrigerated container (non-heatable) / Envirotainer LD3 – Kühlcontainer (nicht beheizbar)			
	Loadable in / Verladbar in		MD11, B747-200 F, B747-200 SF, B747-400, B747-400 ERF, B767-300 F, B777-200, A300 F, A300-600, A330-300, A340-200, A340-300, A340-600	
	Base dimensions (L x W)		Grundriss (L x B)	200 x 153 cm
	Height		Höhe	162 cm
	Volume		Volumen	2,93 m ³
	Max. internal dimensions (L x W x H)		Max. Innenmaß (L x B x H)	141 x 135 x 136 cm
	Tare weight		Leergewicht	265 kg
	Max. load		Max. Beladung	1.323 kg
	Max. gross weight		Max. Bruttogewicht	1.588 kg
	Dry ice bunker		Trockeneisbunker	180 kg
	Temp. operating range		Temperaturspanne	–20 °C bis +20 °C
	Batteries		Batterien	Angetrieben durch 16 Batterien (Alkaline D-size)
			Powered by 16 D-sized alkaline batteries	


Containers / Container

DQF-Container			
Loadable in / Verladbar in		B767-300 F	
Dimensions of base (L x W x H)	96 x 60 x 64 in	Grundmaß (L x B x H)	244 x 153 x 162 cm
Dimensions of shell top (L x W)	125 x 59 in	Shell-Top Maß (L x B)	317 x 149 cm
Width of door opening (W x H)	91 x 58 in	Türöffnung (B x H)	230 x 147 cm
No. of loading beams	6	Anzahl der Ladebalken	6
Usable volume	229 cu.ft	Nutzbares Volumen	Ca. 6,5 m ³
Standard weight	270 lbs / 280 lbs	Standardgewicht	123 kg / 127 kg
Max. gross weight	5,399 lbs	Max. Bruttogewicht	2.449 kg
Max. load of the internal tie-down points	2,000 lbs	Max. Last an Innenbefestigungspunkten	907 kg
Certification	No	Zertifizierung	Nein

DQF




Aircraft / Flugzeuge



Boeing MD11			
Main Deck* / Hauptdeck*			
26 positions	244 x 318 cm	26 Positionen	244 x 318 cm
Side Cargo Door	256 x 356 cm	Seitliche Cargo-Tür	256 x 356 cm
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	6 positions max. 244 x 318 cm	Vorderer Laderaum	6 Positionen max. 244 x 318 cm
Forward-Compartment Door	167 x 264 cm	Tür vorderer Laderaum	167 x 264 cm
Aft-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 14 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 14 LD3-Container
Aft-Compartment Door	67 x 264 cm	Tür hinterer Laderaum	67 x 264 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	91 x 76 cm	Tür Bulk-Laderaum	91 x 76 cm
Maximum Capacity of Hold	14.4 m³, 2,294 kg	Max. Ladekapazität	14,4 m³, 2.294 kg
Loading Height / Ladehöhe			
Main Deck	Max. 245 cm	Hauptdeck	Max. 245 cm
Lower Deck	Max. 163 cm	Unterdeck	Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	93,230 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	93.230 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.




Boeing 747-200 F			
Main Deck* / Hauptdeck*			
29 positions	Max. 244 x 318 cm plus 2 B747 F special pallets	29 Positionen	Max. 244 x 318 cm plus 2 B747 F Spezialpaletten
Side Cargo Door	304 x 330 cm	Seitliche Cargo-Tür	304 x 330 cm
Nose Door	356 x 249 cm	Nose Door	356 x 249 cm
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	5 positions max. 244 x 318 cm or 16 LD3 Containers	Vorderer Laderaum	5 Positionen max. 244 x 318 cm oder 16 LD3-Container
Forward-Compartment Door	167 x 264 cm	Tür vorderer Laderaum	167 x 264 cm
Aft-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 14 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 14 LD3-Container
Aft-Compartment Door	168 x 264 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 264 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	119 x 111 cm	Tür Bulk-Laderaum	119 x 111 cm
Maximum Capacity of Hold	18.3 m³, 6,749 kg	Max. Ladekapazität	18,3 m³, 6.749 kg
Loading Height / Ladehöhe			
Main Deck	Side Door max. 300 cm Nose Door max. 244 cm	Hauptdeck	seitliche Tür max. 300 cm Nose Door max. 244 cm
Lower Deck	Max. 163 cm	Unterdeck	Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	100,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	100.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.


Aircraft / Flugzeuge



Boeing 747-200 SF			
Main Deck* / Hauptdeck*			
29 positions	Max. 244 x 318 cm plus 2 B747 F special pallets or 8 20 ft-pallets	29 Positionen	Max. 244 x 318 cm plus 2 B747 F-Spezialpaletten oder 8 20 ft-Paletten
Side Cargo Door	304 x 330 cm	Seitliche Cargo-Tür	304 x 330 cm
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	5 positions max. 244 x 318 cm	Vorderer Laderaum	5 Positionen max. 244 x 318 cm
Forward-Compartment Door	167 x 264 cm	Tür vorderer Laderaum	167 x 264 cm
Aft-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 14 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 14 LD3-Container
Aft-Compartment Door	168 x 264 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 264 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	119 x 111 cm	Tür Bulk-Laderaum	119 x 111 cm
Maximum Capacity of Hold	18.3 m³, max. 6,749 kg	Max. Ladekapazität	18,3 m³, max. 6.749 kg
Loading Height / Ladehöhe			
Main Deck	Side Door max. 300 cm	Hauptdeck	seitliche Tür max. 300 cm
Lower Deck	Max. 163 cm	Unterdeck	Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	100,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	100.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.




Boeing 737-300/500			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	Only loose cargo	Vorderer Laderaum	Nur lose Ladung
Forward-Compartment Door	89 x 122 cm	Tür vorderer Laderaum	89 x 122 cm
Maximum Capacity of Hold	6.8 m³, max. 1,572 kg	Max. Ladekapazität	6,8 m³, max. 1.572 kg
Aft-Compartment	Only loose cargo	Hinterer Laderaum	Nur lose Ladung
Aft-Compartment Door	84 x 122 cm	Tür hinterer Laderaum	84 x 122 cm
Maximum Capacity of Hold	12.8 m³, max. 2,888 kg	Max. Ladekapazität	12,8 m³, max. 2.888 kg
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 86 cm		Max. 86 cm
Average Cargo Capacity**	1,000 – 1,500 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	1.000 – 1.500 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.

Aircraft / Flugzeuge



Boeing 747-400

Lower Deck* / Unterdeck*


Forward-Compartment	5 positions max. 244 x 318 cm or 16 LD3 Containers	Vorderer Laderaum	5 Positionen max. 244 x 318 cm oder 16 LD3-Container
Forward-Compartment Door	167 x 264 cm	Tür vorderer Laderaum	167 x 264 cm
Aft-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 14 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 14 LD3-Container
Aft-Compartment Door	167 x 264 cm	Tür hinterer Laderaum	167 x 264 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	119 x 111 cm	Tür Bulk-Laderaum	119 x 111 cm
Maximum Capacity of Hold	5 m³, 2,558 kg	Max. Ladekapazität	5 m³, 2.558 kg

Loading Height / Ladehöhe

	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	14,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	14.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.



Boeing 747-400 ERF

Main Deck* / Hauptdeck*

30 positions	Max. 244 x 318 cm	30 Positionen	Max. 244 x 318 cm
Side Cargo Door	304 x 330 cm	Seitliche Cargo-Tür	304 x 330 cm
Nose Door	356 x 249 cm	Nose Door	356 x 249 cm

Lower Deck* / Unterdeck*

Forward-Compartment	5 positions max. 244 x 318 cm or 16 LD3 Containers	Vorderer Laderaum	5 Positionen max. 244 x 318 cm oder 16 LD3-Container
Forward-Compartment Door	167 x 264 cm	Tür vorderer Laderaum	167 x 264 cm
Aft-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 16 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 16 LD3-Container
Aft-Compartment Door	168 x 264 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 264 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	119 x 111 cm	Tür Bulk-Laderaum	119 x 111 cm
Maximum Capacity of Hold	18.3 m³, 6,749 kg	Max. Ladekapazität	18,3 m³, 6.749 kg

Loading Height / Ladehöhe

Main Deck	Side Door max. 300 cm Nose Door max. 244 cm	Hauptdeck	seitliche Tür max. 300 cm Nose Door max. 244 cm
Lower Deck	Max. 163 cm	Unterdeck	Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	110,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	110.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B


** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.

Aircraft / Flugzeuge

Boeing 757-200/300			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	loose cargo only	Vorderer Laderaum	Nur lose Ladung
Forward-Compartment Door	108 x 140 cm	Tür vorderer Laderaum	108 x 140 cm
Aft-Compartment	Only loose cargo	Hinterer Laderaum	Nur lose Ladung
Aft-Compartment Door	114 x 140 cm	Tür hinterer Laderaum	114 x 140 cm
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 105 cm		Max. 105 cm
Average Cargo Capacity**	4,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	4.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.



Boeing 767-300 F			
Main Deck* / Hauptdeck*			
	16 positions max.		Max. 16 Positionen
Side Cargo Door	254 x 331 cm	Seitliche Cargo-Tür	254 x 331 cm
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	6 positions 244 x 153 x 162 cm	Vorderer Laderaum	6 Positionen 244 x 153 x 162 cm
Forward-Compartment Door	168 x 340 cm	Tür vorderer Laderaum	168 x 340 cm
Aft-Compartment Door	168 x 340 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 340 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	114 x 97 cm	Tür Bulk-Laderaum	114 x 97 cm
Loading Height / Ladehöhe			
Main Deck	Max. 245 cm	Hauptdeck	Max. 245 cm
Lower Deck	Max. 163 cm	Unterdeck	Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	54,000 kg, 40 m ³	Durchschnittliche Ladekapazität**	54.000 kg, 40 m ³

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B


** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.

Aircraft / Flugzeuge

Boeing 777-200			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	6 positions max. 318 x 244 cm or 12 LD3 Containers plus 2 positions max. 318 x 244 cm	Vorderer Laderaum	6 Positionen max. 318 x 244 cm oder 12 LD3-Container plus 2 Positionen max. 318 x 244 cm
Forward-Compartment Door	170 x 269 cm	Tür vorderer Laderaum	170 x 269 cm
Aft-Compartment	14 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	14 LD3-Container
Aft-Compartment Door	170 x 178 cm	Tür hinterer Laderaum	170 x 178 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	121 x 90 cm	Tür Bulk-Laderaum	121 x 90 cm
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	26,600 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	26.600 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.



Airbus 300 F			
Main Deck* / Hauptdeck*			
15 positions	224 x 318 cm or 14 positions 244 x 318 cm	15 Positionen	224 x 318 cm oder 14 Positionen 244 x 318 cm
Main Deck Door	256 x 355 cm	Tür Hauptdeck	256 x 355 cm
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	4 positions 224 x 318 cm	Vorderer Laderaum	4 Positionen 224 x 318 cm
Forward-Compartment Door	170 x 270 cm	Tür vorderer Laderaum	170 x 270 cm
Aft-Compartment	4 positions 153 x 318 cm or 8 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen 153 x 318 cm oder 8 LD3-Container
Aft-Compartment Door	167 x 181 cm	Tür hinterer Laderaum	167 x 181 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	95 x 95 cm	Tür Bulk-Laderaum	95 x 95 cm
Loading Height / Ladehöhe			
Main Deck	Max. 230 cm	Hauptdeck	Max. 230 cm
Average Cargo Capacity**	35,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	35.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.

Aircraft / Flugzeuge

Airbus 300-600			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 12 LD3 Containers	Vorderer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 12 LD3-Container
Forward-Compartment Door	170 x 270 cm	Tür vorderer Laderaum	170 x 270 cm
Aft-Compartment	10 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	10 LD3-Container
Aft-Compartment Door	167 x 270 cm	Tür hinterer Laderaum	167 x 270 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	95 x 95 cm	Tür Bulk-Laderaum	95 x 95 cm
Maximum Capacity of Hold	14.7 m³, 2,770 kg	Max. Ladekapazität	14,7 m³, 2.770 kg
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	12,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	12.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B


** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.

Airbus 319-100			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	Only loose cargo	Vorderer Laderaum	Nur lose Ladung
Forward-Compartment Door	124 x 182 cm	Tür vorderer Laderaum	124 x 182 cm
Maximum Capacity of Hold	7.3 m³, 2,268 kg	Max. Ladekapazität	7,3 m³, 2.268 kg
Aft-Compartment	Only loose cargo	Hinterer Laderaum	Nur lose Ladung
Aft-Compartment Door	124 x 182 cm	Tür hinterer Laderaum	124 x 182 cm
Maximum Capacity of Hold	6.1 m³, 1,497 kg	Max. Ladekapazität	6,1 m³, 1.497 kg
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 119 cm		Max. 119 cm
Average Cargo Capacity**	1,000 – 2,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	1.000 – 2.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.


Aircraft / Flugzeuge



Airbus 320-200			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	3 positions 156 x 153 cm	Vorderer Laderaum	3 Positionen 156 x 153 cm
Forward-Compartment Door	119 x 182 cm	Tür vorderer Laderaum	119 x 182 cm
Aft-Compartment	4 positions 156 x 153 cm	Hinterer Laderaum	4 Positionen 156 x 153 cm
Aft-Compartment Door	119 x 182 cm	Tür hinterer Laderaum	119 x 182 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	78 x 93 cm	Tür Bulk-Laderaum	78 x 93 cm
Maximum Capacity of Hold	5 m³, 1,497 kg	Max. Ladekapazität	5 m³, 1.497 kg
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 116 cm		Max. 116 cm
Average Cargo Capacity**	1,500 – 2,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	1.500 – 2.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.




Airbus 321-100			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	5 positions 156 x 153 cm	Vorderer Laderaum	5 Positionen 156 x 153 cm
Forward-Compartment Door	119 x 182 cm	Tür vorderer Laderaum	119 x 182 cm
Aft-Compartment	5 positions 156 x 153 cm	Hinterer Laderaum	5 Positionen 156 x 153 cm
Aft-Compartment Door	119 x 182 cm	Tür hinterer Laderaum	119 x 182 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	78 x 93 cm	Tür Bulk-Laderaum	78 x 93 cm
Maximum Capacity of Hold	5 m³, 1,497 kg	Max. Ladekapazität	5 m³, 1.497 kg
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 116 cm		Max. 116 cm
Average Cargo Capacity**	1,500 – 2,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	1.500 – 2.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.

Aircraft / Flugzeuge



Airbus 330-300

Lower Deck* / Unterdeck*


Forward-Compartment	18 LD3 Containers or 6 positions 244 x 318 cm max.	Vorderer Laderaum	18 LD3-Container oder 6 Positionen 244 x 318 cm max.
Forward-Compartment Door	169 x 270 cm	Tür vorderer Laderaum	169 x 270 cm
Aft-Compartment	14 LD3 Containers or 4 positions 244 x 318 cm max.	Hinterer Laderaum	14 LD3-Container oder 4 Positionen 244 x 318 cm max.
Aft-Compartment Door	168 x 270 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 270 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	95 x 95 cm	Tür Bulk-Laderaum	95 x 95 cm
Maximum Capacity of Hold	3,468 kg, 20 m ³	Max. Ladekapazität	3.468 kg, 20 m ³

Loading Height / Ladehöhe

	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	24,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	24.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.



Airbus 340-200

Lower Deck* / Unterdeck*

Forward-Compartment	5 positions max. 244 x 318 cm or 14 LD3 Containers	Vorderer Laderaum	5 Positionen max. 244 x 318 cm oder 14 LD3-Container
Forward-Compartment Door	168 x 270 cm	Tür vorderer Laderaum	168 x 270 cm
Aft-Compartment	4 positions max. 244 x 318 cm or 12 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	4 Positionen max. 244 x 318 cm oder 12 LD3-Container
Aft-Compartment Door	166 x 270 cm	Tür hinterer Laderaum	166 x 270 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	95 x 95 cm	Tür Bulk-Laderaum	95 x 95 cm
Maximum Capacity of Hold	20 m ³ , 3,468 kg	Max. Ladekapazität	20 m ³ , 3.468 kg


Loading Height / Ladehöhe

	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	20,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	20.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.


Aircraft / Flugzeuge



Airbus 340-300			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	6 positions max. 244 x 318 cm or 18 LD3 Containers	Vorderer Laderaum	6 Positionen max. 244 x 318 cm oder 18 LD3-Container
Forward-Compartment Door	170 x 270 cm	Tür vorderer Laderaum	170 x 270 cm
Maximum Capacity of Hold	22,861 kg	Max. Ladekapazität	22.861 kg
Aft-Compartment	3 positions max. 244 x 318 cm plus 2 positions 224 x 318 cm or 14 LD3 Containers	Hinterer Laderaum	3 Positionen max. 244 x 318 cm plus 2 Positionen 224 x 318 cm oder 14 LD3-Container
Aft-Compartment Door	168 x 270 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 270 cm
Maximum Capacity of Hold	18,507 kg	Max. Ladekapazität	18.507 kg
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	95 x 95 cm	Tür Bulk-Laderaum	95 x 95 cm
Maximum Capacity of Hold	20 m³, 3,468 kg	Max. Ladekapazität	20 m³, 3.468 kg
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	23,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	23.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. / Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.




Airbus 340-600			
Lower Deck* / Unterdeck*			
Forward-Compartment	24 LD3 Containers or 8 positions 244 x 318 cm max.	Vorderer Laderaum	24 LD3-Container oder 8 Positionen 244 x 318 cm max.
Forward-Compartment Door	169 x 270 cm	Tür vorderer Laderaum	169 x 270 cm
Aft-Compartment	6 LD3 Containers or 2 positions 244 x 318 cm max.	Hinterer Laderaum	6 LD3-Container oder 2 Positionen 244 x 318 cm max.
Aft-Compartment Door	168 x 272 cm	Tür hinterer Laderaum	168 x 272 cm
Compartment 5	Only loose cargo	Laderaum 5	Nur lose Ladung
Bulk-Compartment Door	95 x 95 cm	Tür Bulk-Laderaum	95 x 95 cm
Maximum Capacity of Hold	3,468 kg, 20 m³	Max. Ladekapazität	3.468 kg, 20 m³
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 163 cm		Max. 163 cm
Average Cargo Capacity**	22,000 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	22.000 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. / Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.


Aircraft / Flugzeuge



Avro RJ85			
Forward-Compartment	Only loose cargo	Vorderer Laderaum	Nur lose Ladung
Forward-Compartment Door*	109 x135 cm	Tür vorderer Laderaum*	109 x135 cm
Aft-Compartment	Only loose cargo	Hinterer Laderaum	Nur lose Ladung
Aft-Compartment Door*	104 x 91 cm	Tür hinterer Laderaum*	104 x 91 cm
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 70 cm		Max. 70 cm
Average Cargo Capacity**	100 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	100 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.



CRJ 100			
Compartment	Only loose cargo	Laderaum	Nur lose Ladung
Compartment Door*	84 x 109 cm	Tür Laderaum*	84 x 109 cm
Loading Height / Ladehöhe			
	Max. 75 cm		Max. 75 cm
Average Cargo Capacity**	100 kg	Durchschnittliche Ladekapazität**	100 kg

* All specifications in H x W / Alle Angaben in H x B

** Depending on routing, weather conditions, number of passengers, baggage, mail, catering material, etc. /
Abhängig von Route, Wetter, Anzahl Passagiere, Gepäck, Postfracht, Catering-Material etc.



Networking the world.

With simple, straightforward transport solutions.

Regardless of whether it is standard or express freight – our time definite and special services connect you to more than 360 international destinations, within one of the world's largest logistics networks. You can always rely on us.

More information is available at www.lufthansa-cargo.com. Or contact your local Lufthansa Cargo office.

Wir verbinden die Welt.

Mit einfachen und unkomplizierten Transportlösungen.

Ob Standard- oder Expressfrachten – über unsere Time Definite- und Spezial-Services sind Sie mit mehr als 360 internationalen Destinationen verbunden. In einem der größten Logistiknetzwerke der Welt. Verlassen Sie sich jederzeit darauf.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.lufthansa-cargo.com. Oder wenden Sie sich an Ihr lokales Lufthansa Cargo Büro.



Lufthansa Cargo
The business to business class.